

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Parallèles
1 Module - 0 Poteau

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1726	4500
1946	
2166	
2386	
2606	
2826	
3046	
3266	
3486	
3706	
3926	
4146	
4366	
4586	
4806	
5026	
5246	
5466	
5686	
5906	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR=	
sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP
RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Perpendiculaires
1 Module - 0 Poteau

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1726	4500
1946	
2166	
2386	
2606	
2826	
3046	
3266	
3486	
3706	
3926	
4146	
4366	
4586	
4806	
5026	
5246	
5466	
5686	
5906	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR= sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP
RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Parallèles
1 Module - 2 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1742	4500
1962	
2182	
2402	
2622	
2842	
3062	
3282	
3502	
3722	
3942	
4162	
4382	
4602	
4822	
5042	
5262	
5482	
5702	
5922	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR=	
sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Perpendiculaires
1 Module - 2 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1758	4500
1978	
2198	
2418	
2638	
2858	
3078	
3298	
3518	
3738	
3958	
4178	
4398	
4618	
4838	
5058	
5278	
5498	
5718	
5938	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR= sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP
RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22

Îlot - Autoportée


1 Module - 4 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1758	4500
1978	
2198	
2418	
2638	
2858	
3078	
3298	
3518	
3738	
3958	
4178	
4398	
4618	
4838	
5058	
5278	
5498	
5718	
5938	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR= sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP
RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐
C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Parallèles
2 Modules - 2 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1742	6000
1962	
2182	
2402	
2622	
2842	
3062	
3282	
3502	
3722	
3942	
4162	



LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR=	
sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

ECLAIRAGE LED

A	☐	B	☐
C	☐	D	☐
E	☐	F	☐
	☐	H	☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A	☐	B	☐
C	☐	D	☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Parallèles
2 Modules - 3 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1742	9000
1962	
2182	
2402	
2622	
2842	
3062	
3282	
3502	
3722	
3942	
4162	
4382	
4602	
4822	
5042	
5262	
5482	
5702	
5922	



LARGEUR=

AVANCEE=

HAUTEUR=
sous structure*

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

ECLAIRAGE LED

A ☐ B ☐

C ☐ D ☐

E ☐ F ☐

G ☐ H ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐ B ☐

C ☐ D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Adossée au mur - Lames Perpendiculaires
2 Modules - 3 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
6124	4500
6344	
6564	
6784	
7004	
7224	
7444	
7664	
7884	
8104	
8324	
8544	
8764	
8984	
9204	
9424	
9644	
9864	
10084	
10304	
10524	
10744	
10964	
11184	
11404	
11624	
11844	



CAPTEUR DE VENT ☐

JOINT BROSSE ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR= sous structure*	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

ECLAIRAGE LED

A ☐	B ☐
C ☐	D ☐
E ☐	F ☐
G ☐	H ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐	B ☐
C ☐	D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Îlot Autoportée - Lames Parallèles
2 Modules - 6 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
1758	9000
1978	
2198	
2418	
2638	
2858	
3078	
3298	
3518	
3738	
3958	
4178	
4398	
4618	
4838	
5058	
5278	
5498	
5718	
5938	



LARGEUR=

AVANCEE=

HAUTEUR=
sous structure*

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

CAPTEUR DE VENT ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

JOINT BROSSE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

ECLAIRAGE LED

A	☐	B	☐
C	☐	D	☐
E	☐	F	☐
G	☐	H	☐
OPTION RGBW ☐			

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A	☐	B	☐
C	☐	D	☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE EVO B22


Îlot Autoportée - Lames Perpendiculaires
2 Modules - 6 Poteaux

CLIENT/SOCIÉTÉ: _____

DEVIS ☐ COMMANDE ☐

REF CHANTIER: _____

AVANCÉE	LARGEUR MAX
6124	4500
6344	
6564	
6784	
7004	
7224	
7444	
7664	
7884	
8104	
8324	
8544	
8764	
8984	
9204	
9424	
9644	
9864	
10084	
10304	
10524	
10744	
10964	
11184	
11404	
11624	
11844	



CAPTEUR DE VENT ☐

JOINT BROSSE ☐

CAPTEUR DE PLUIE ☐

PROFIL DE RÉHAUSSE ☐

COLORIS	9016 satiné	7016 fine structure	2100 sablé	2900 sablé	Autre RAL
Structure	☐	☐	☐	☐	
Lames	☐	☐	☐	☐	

*COLORIS SANS PLUS-VALUE

LARGEUR=	
AVANCEE=	
HAUTEUR=	

*Hauteur max sans plus-value : 2700mm

NUVENE

ECLAIRAGE LED

A ☐	B ☐
C ☐	D ☐
E ☐	F ☐
G ☐	H ☐

OPTION RGBW ☐

SCREEN-ZIP

RADIO SOMFY RS100 IO

A ☐	B ☐
C ☐	D ☐

Coloris Toile: _____

OPTION SOMFY
SOLAIRE RS100 IO ☐